

TRGATEV 2017- VINORODNI OKOLIŠ DOLENJSKA

1. VZORČENJE 16.08.2017

Zap. št.	Sorta	Lega	zdravstveno stanje	masa 100 jagod (g)	volumen soka 100 jagod (mL)	sladkor z refraktometrom (°Oe)	skupne tit. kisline (g/L)	pH	indeks zorenja
1	Beli pinot	Pleterski hrib	zdravo	159	92	73	9,9	2,98	74
2	Beli pinot	Stara gora	zdravo	125	70	72	10,1	3,08	71
3	Beli pinot	Trška gora - Razbore	zdravo	141	80	76	8,2	2,94	93
4	Beli pinot	Veliki Trn	zdravo	157	92	73	10,3	3,04	71
5	Beli pinot	Vitovec	poškodbe od toče	152	98	72	9,3	3,14	77
6	Chardonnay	Gadova peč	poškodbe od toče	114	70	85	7,2	3,20	118
7	Chardonnay	Koritno - Kip	poškodbe od toče	126	74	76	10,1	3,04	75
8	Chardonnay	Malkovec	zdravo	149	92	80	8,2	3,15	98
9	Chardonnay	Nemška vas	zdravo	165	100	76	11,1	3,03	68
10	Chardonnay	Pleterski hrib	zdravo	133	77	76	9,5	2,94	80
11	Kerner	Pleterski hrib	zdravo	166	94	72	11,2	2,86	64
12	Kerner	Vitovec	poškodbe od toče	182	110	70	10,4	3,08	67
13	Modri pinot	Zavode	zdravo	128	77	77	8,9	3,05	86
14	Portugalka	Malkovec	zdravo	185	100	69	6,2	3,24	111
15	Portugalka	Trška gora	zdravo	198	136	66	5,9	3,31	111
16	Sauvignon	Vinji vrh	zdravo	133	74	74	11,8	2,82	63
17	Sauvignon	Vitovec	poškodbe od toče	121	66	78	10,9	2,97	72
18	Sivi pinot	Pleterski hrib	zdravo	139	82	80	7,6	3,11	106
19	Sivi pinot	Žabjek (Bočje)	zdravo	139	80	80	8,0	3,15	100
20	Zeleni silvanec	Nemška vas	zdravo	181	92	64	13,1	2,89	49
21	Zeleni silvanec	Zadruga	zdravo	163	90	69	13,2	2,93	52

Spomladanska pozeba, suša, visoke poletne temperature in toča so nekateri, vendar pomembni dejavniki, ki bodo zaznamovali vinski letnik 2017 v vinorodni deželi Posavje. Posledica teh dejstev je zelo neenakomerno dozorevanje grozdja tako v istem vinogradu, kakor tudi v primerjavi s posameznimi vinogradi in legami, kar je razvidno tudi iz podatkov spremljanja dozorevanja grozdja 1. tedna.

Po analitičnih podatkih v tem tednu lahko stopnjo zrelosti grozdja primerjamo z zrelostjo v enakem obdobju z letniki 2003, 2007 in 2011 (torej letniki, ko je bila trgatve zgodnja), kar trenutno daje, zlasti ob lepi vremenski napovedi, obete za dober vinski letnik.

V zadnjem tednu je dozorevanje grozdja zelo napredovalo (nekaj dežja in ugodne tako nočne kot dnevne temperature). Čeprav je do prejšnjega tedna kazalo, da bo čas trgatve podoben kot lani, podatki 1. tedna spremljanja dozorevanja grozdja kažejo na zgodnjo trgatve. Glede vremenskih napovedi lahko pospešen trend dozorevanja pričakujemo tudi v prihodnjih dneh. Na podatke spremljanja dozorevanja morajo biti pozorni predvsem pridelovalci vin PTP in penečih vin.

Podatki 1. tedna spremljanja dozorevanja grozdja kažejo na zelo obetajoče sladkorne stopnje, zmerne kisline in ugodne pH vrednosti, kar predstavlja dobro izhodišče za dozorevanje grozdja in višjo kakovost.

Rezultati opravljenih meritev so merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato naj spomnimo, da je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve za posamezno sorto. Zgornji rezultati so nam lahko pri tem v oporo.

Naj omenimo, da je trgatev odločilno in sklepno opravilo vinogradnikov, ko je potrebno vinarjem prepustiti čimbolj zdravo in dozorelo grozdje. S skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so poškodovani bodisi od bolezni, insektov in fizioloških motenj. Vsi ukrepi, ki pripomorejo k večji higieni, od odstranjevanja starih, suhih rumenih listov do odstranjevanja poškodovanih grozdov, neposredno vplivajo na manjšo okužbo z botrytisom in višjo kakovost pridelanega grozdja. Ob morebitni uporabi botriticida za preprečevanje